

 SOUTHERN
ACOUSTIC



CATALOGO DE PRODUCTOS



SOUTHERN
ACOUSTIC

PANEL ACÚSTICO
WOODEN PET





PANEL ACÚSTICO WOODEN PET

WOODEN PET ha sido diseñado para equilibrar la acústica y realzar la estética, creando espacios envolventes, confortables y armoniosos. Su diseño limpio y moderno se integra de manera natural en cualquier entorno, logrando el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estilo.

Enchapes



Fieltro



WOODEN PET

Dimensiones	600 mm x 2400 mm
Peso	10 kg
NRC	0,55 ~ 0,90
Resistencia al fuego	B -s1, d0

Fieltro PET

Espesor	9mm
Densidad	1800 g/m ²

Listones MDF

Espesor	12mm
Densidad	630 kg/m ²

Enchape

Chapa	EV reconst.
Sellante	Base Agua





SOUTHERN
ACOUSTIC

NUBES ACÚSTICAS
ORBIT & WOODEN

NUBE ACÚSTICA

WOODEN ORBIT

Ha sido diseñada para mejorar la acústica del espacio con una presencia suspendida que transmite equilibrio y armonía. Su forma minimalista reduce la reverberación y aporta modernidad, creando ambientes serenos donde el diseño y la funcionalidad se complementan con elegancia.

Enchapes



Fieltro



	ORBIT 60	ORBIT 120	ORBIT 180
Dimensiones	Ø600 mm x 22mm	Ø1200 mm x 22mm	Ø1800 mm x 22mm
Peso	2,00 kg	8,22 kg	18,5 kg
NRC	0,55 ~ 0,90	0,55 ~ 0,90	Ø1200 mm x 22mm
Resistencia al fuego	B -s1, d0	B -s1, d0	B -s1, d0

Filtro PET		Listones MDF		Enchape	
Espesor	9mm	Espesor	12mm	Chapa	EV reconst.
Densidad	1800 g/m ²	Densidad	630 kg/m ²	Sellante	Base Agua

NUBE ACÚSTICA

ORBIT

Nace para transformar la acústica del espacio con una presencia ligera y suspendida que transmite equilibrio y armonía. Su diseño minimalista añade un aire contemporáneo, creando ambientes serenos donde el diseño y la funcionalidad se complementan de manera natural.

Fieltro




	ORBIT 60	ORBIT 120
Material	Fieltro PET	Fieltro PET
Dimensiones	Ø600 mm	Ø1200 mm
Peso	0,51 Kg	2,04 kg
Espesor	9 mm	9 mm
Densidad	1800 g/m ²	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0	B - s1, d0



**SOUTHERN
ACOUSTIC**

BAFFLE ACÚSTICO
IBEAM



BAFFLE ACÚSTICO

IBEAM

IBEAM presenta una estructura de vigas acústicas modulares fabricadas en fieltro PET de alta densidad, diseñadas para optimizar tanto la acústica como la estética del espacio. Su instalación suspendida permite una solución flexible y escalable, ideal para cubrir grandes superficies de techo.

Fieltro




Material	Fieltro PET
Dimensiones	2400 x 975 x 110 mm
Peso	14 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0



**SOUTHERN
ACOUSTIC**

BAFFLE ACÚSTICO
TRAMA



BAFFLE ACÚSTICO

TRAMA

TRAMA SONORA es un entramado acústico cuadriculado para interiores que transforma tanto el sonido como la estética del espacio. Su estructura modular ofrece una solución versátil y escalable, ideal para entornos contemporáneos que requieren un alto rendimiento acústico.

Fieltro



Material	Fieltro PET
Dimensiones	1800 x 2400 x 330 mm
Peso	9,23 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0



SOUTHERN
ACOUSTIC

LÁMPARA ACÚSTICA
CENTI



LAMPARA ACÚSTICA CENTI

CENTI tiene un diseño estilizado y elegante, entregando un estilo moderno, limpio y minimalista. Posee una estructura compuesta por costillas lineales, las cuales generan luces y sombras con efecto dinámico y silueta horizontal que resalta la estética del entorno optimizando la luz eficazmente.

Filtro



Material	Filtro PET
Dimensiones	460 x 1600 x 290 mm
Peso	3,40 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0



**SOUTHERN
ACOUSTIC**


LÁMPARA ACÚSTICA
FLEUR



LAMPARA ACÚSTICA FLEUR

FLEUR evoca elegancia, celebración y estilo. Su diseño, inspirado en la forma de las copas de champán, emite una luz suave y festiva, ideal para crear ambientes especiales. Esta lámpara aporta un toque de exclusividad, transformando lo cotidiano en una experiencia única y memorable.

Fieltro



	Compacta	Estándar
Material	Fieltro PET	Fieltro PET
Dimensiones	Ø200 x 400 mm	Ø400 x 800 mm
Peso	0,81 Kg	2,03 kg
Espesor	9 mm	9 mm
Densidad	1800 g/m ²	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0	B - s1, d0

 SOUTHERN
ACOUSTIC

LÁMPARA ACÚSTICA
MARI





LAMPARA ACÚSTICA

MARI

MARI presenta una estética sutilmente histórica, inspirada en las copas clásicas de champán, evocando distinción y exclusividad. Su luz suave y envolvente es perfecta para ambientes selectos, aportando carácter y sofisticación, realzando así cada espacio con estilo y personalidad única.

Filtro



	Compacta	Estándar
Material	Filtro PET	Filtro PET
Dimensiones	Ø200 x 400 mm	Ø400 x 800 mm
Peso	0,81 Kg	2,03 kg
Espesor	9 mm	9 mm
Densidad	1800 g/m ²	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0	B - s1, d0



**SOUTHERN
ACOUSTIC**

LÁMPARA ACÚSTICA
FRAME



LAMPARA ACÚSTICA FRAME

FRAME cuenta con un diseño minimalista, rectangular y lineal, con un enfoque en la simplicidad. Su forma geométrica única y proporciones equilibradas, se integran de manera armónica en cualquier espacio dado a su configuración adaptable. Ideal para ambientes modernos y versátiles.

Fieltro



Material	Fieltro PET
Dimensiones	370 x 570 x 290 mm
Peso	1,25 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0

 SOUTHERN
ACOUSTIC

LÁMPARA ACÚSTICA
OINOS





LAMPARA ACÚSTICA OINOS

OINOS presenta un diseño curvo, fluido y dinámico, inspirado en la silueta de las copas de vino. Evoca movimiento, elegancia y carácter, emitiendo una luz cálida y envolvente, ideal ambientes acogedores. Su fusión de estética y funcionalidad aporta distinción, transformando los espacios de manera única.

Fieltro



	Compacta	Estándar
Material	Fieltro PET	Fieltro PET
Dimensiones	Ø420 x 400 mm	Ø600 x 600 mm
Peso	1,22 Kg	2,13 kg
Espesor	9 mm	9 mm
Densidad	1800 g/m ²	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0	B - s1, d0



REVESTIMIENTO ACÚSTICO

ARCO

ARCO ha sido diseñado para mejorar la acústica y aportar una sensación de continuidad visual, mediante arcos que se disipan con suavidad. Su patrón curvado transforma el espacio con elegancia, creando ambientes serenos donde el diseño fluido y la funcionalidad se integran de forma natural.

Fieltro



Material	Fieltro PET
Dimensiones	600 x 2400 mm
Peso	2,59 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0



REVESTIMIENTO ACÚSTICO ECO

Revestimiento acústico de 120 cm fabricado en fieltro PET. ECO ha sido diseñada como una solución acústica modular y versátil, ideal para espacios de distintas escalas. Su formato compacto permite crear composiciones personalizadas combinando y alternando sus diferentes versiones, generando patrones únicos que optimizan la acústica y enriquecen la estética del entorno.

Fieltro



Material	Fieltro PET
Dimensiones	600 x 1200 mm
Peso	1,30 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0





REVESTIMIENTO ACÚSTICO

ESTELA

Revestimiento acústico de 240 cm fabricado en fieltro PET. ESTELA posee un diseño práctico y estético con ranuras verticales que evocan calidez y dinamismo. Su estilo moderno mejora la percepción del espacio y el equilibrio visual, ideal para proyectos de renovación o interiorismo por ser una solución integral con confort acústico.

Fieltro



Material	Fieltro PET
Dimensiones	600 x 2400 mm
Peso	2,59 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0





REVESTIMIENTO ACÚSTICO SILUETTE

Revestimiento acústico de 240 cm fabricado en fieltro PET. SILUETTE ha sido diseñado para equilibrar la acústica y aportar dinamismo a través de sus curvas. Su sistema modular, junto a su versión espejo, permite crear composiciones simétricas y versátiles que transforman cualquier espacio en una experiencia armónica, donde el diseño fluye con estilo y funcionalidad.

Fieltro



Material	Fieltro PET
Dimensiones	600 x 2400 mm
Peso	2,59 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0



DIVISOR ACÚSTICO ARCOÍRIS

El divisor ARCOÍRIS destaca por su diseño llamativo y original. La suspensión crea una separación sutil, equilibrando estética, confort acústico y apertura en ambientes compartidos. Las formas caladas atraviesan el material, permitiendo el paso de la luz y dando una sensación de ligereza visual.

Fieltro




Material	Fieltro PET
Dimensiones	600 x 1200 mm
Peso	2,16 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0



DIVISOR ACÚSTICO HEXAGONAL

El divisor HEXAGONAL presenta un figuras geométricas que varían de tamaño y disposición, generando una composición envolvente. Su diseño suspendido aporta dinamismo y profundidad al espacio, equilibrando confort acústico, luminosidad y conexión entre ambientes.

Fieltro




Material	Fieltro PET
Dimensiones	600 x 2400mm
Peso	2,16 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0



DIVISOR ACÚSTICO HÉLICES

El divisor HÉLICES tiene un patrón de hélices formadas por líneas sutiles que se entrelazan, evocando movimiento y ligereza. Su diseño suspendido se integra con elegancia, permite el paso de la luz y mantiene la conexión visual entre espacios, equilibrando funcionalidad y estética.

Fieltro



Material	Fieltro PET
Dimensiones	600 x 2400mm
Peso	2,16 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0



DIVISOR ACÚSTICO LINEAL

El divisor LINEAL incorpora un patrón de líneas paralelas que se cruzan en distintas direcciones, generando un ritmo visual atractivo. Su diseño suspendido delimita el espacio con sutileza, aportando control acústico sin perder apertura ni luminosidad. Una pieza que equilibra geometría, funcionalidad y estilo.

Fieltro



Material	Fieltro PET
Dimensiones	600 x 2400mm
Peso	2,16 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0




DIVISOR ACÚSTICO

PUNTOS

El divisor PUNTOS presenta un patrón suave y orgánico que genera una textura visual ligera y contemporánea. Su diseño suspendido aporta equilibrio, mejorando la acústica sin bloquear la luz ni la visibilidad. Una pieza sutil y versátil, ideal para separar ambientes con elegancia y simpleza.

Fieltro



Material	Fieltro PET
Dimensiones	600 x 2400mm
Peso	2,16 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0




DIVISOR ACÚSTICO

PIXEL

El divisor PÍXEL presenta un diseño geométrico, creando una composición visual contemporánea y dinámica. La suspensión define espacios sin cerrarlos por completo y las perforaciones distribuidas permiten el paso de la luz, generando una atmósfera ligera y conectada.

Fieltro



Material	Fieltro PET
Dimensiones	600 x 2400mm
Peso	2,16 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0




DIVISOR ACÚSTICO

UMBRA VERTICAL

UMBRA es un divisor acústico de montaje sobre mesa, que destaca por sus ranuras geométricas y lineales. Su diseño aporta serenidad visual y se integra con naturalidad en espacios de trabajo. Con una estructura sólida, equilibra funcionalidad y estética, ofreciendo privacidad sin perder estilo.

Fieltro



Material	Fieltro PET
Dimensiones	550 x 1200 mm
Peso	1,19 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0



DIVISOR ACÚSTICO

UMBRA SILUETTE

UMBRA es un divisor acústico de montaje sobre mesa, que destaca por sus ranuras geométricas y lineales. Su diseño aporta serenidad visual y se integra con naturalidad en espacios de trabajo. Con una estructura sólida, equilibra funcionalidad y estética, ofreciendo privacidad sin perder estilo.

Filtro



Material	Filtro PET
Dimensiones	550 x 1200 mm
Peso	1,19 kg
Espesor	9 mm
Densidad	1800 g/m ²
NRC	0,30 ~ 0,80
Resistencia al fuego	B - s1, d0



www.southernacoustic.cl



info@southernacoustic.cl



+56 9 9795 4867 / +56 9 5729 9655



Av. Seminario #109, Providencia, Santiago de Chile